

Metode ispitivanja prema standardu EN 771-1
Elementi za zidanje od gline (P elementi)



Oznaka tipa proizvoda
Opeka braon reljefna 65

Adresa proizvođača:
ZORKA OPEKA, Bulevar Vudroa Wilsona 8V/1/107, kula K1
11000 Beograd/Srbija

Ime ovlašćenog predstavnika:
Djordje Radulović

Sistem za evaluaciju i verifikaciju
Konzistentnost performansi građevinskog proizvoda:
Sistem 2+

Harmonizovani standard: EN 771-1:2021+A1:2015 Notifikovan
Oznaka proizvoda Srpskog znaka usaglašenosti **0279/030**
Oznaka proizvoda CE znaka usaglašenosti **1085**

Deklarisane performanse:
Videti tabelu sa desne strane

Performanse gore navedenog proizvoda
odgovara deklarisanjoj performansi u tabeli
Odgovoran za pripremu ove deklaracije je proizvođač

Potpisano u ime proizvođača:
Kontrola Kvaliteta
Jelena Selenić

Deklarisana performansa

FPC 0989-0430

OSNOVNE KARAKTERISTIKE		PERFORMANSE	HARMONIZOVANE TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Dimenzije	Dužina/Širina/Visina mm	250/120/65	EN 771-1
Granične dimenzije	Kategorija tolerancije	T2	
	Kategorija-raspon	R2	
Izgled proizvoda		Fotografija iznad	
Čvrstoća na pritisak	Kategorija	I	
	Deklarisana pritisna čvrstoća [N/mm ²]	20	
Čvrstoća vezivanja [N/mm ²]		0,15	
Sadržaj aktivnih rastvorljivih soli		Klasse S2	
Otpornost na požar		Klasse A1	
Apsorpcija vode		ne sme se koristiti na izloženim mestima	
Koeficijent difuzije vodene pare: μ		5.10	
Bruto zapreminska masa	Prosek [kg/m ³]	1400	
	Kategorija	D2	
	Oblik, dizajn, dimenzije i granične dimenzije	Vidi gore	
Toplotna provodljivost λ 10 [W/mK]		LNB	
Otpornost na smrzavanje		F2	
Opasne supstance		nach ZA. 3	
Standardizovana čvrstoća na pritisak N/mm ²		41,2	SRPS EN 772-1